KİMYA TEKNOLOJİLERİ

GENEL KATALOG

BLG Kimya Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bilmo Sanayi Sitesi Aydınlı Mh.
Yanyol Cd. Melodi Sk. No: 2/17
PK:34953
Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE
www.blgkimya.com
Tel : +90 216 455 4371 / 72
Fax : +90 216 455 4373
E-Posta : info@blgkimya.com

Much more than visible...

Görünenden çok daha fazlası...



Thermo SCIENTIFIC
COPLEY
GlobalVision
SYMPATEC
evoqua WATER TECHNOLOGIES
SPECIM SPECTRAL IMAGING
gasmet
Puretech delivering purity
Waters | ERA

BLG Kimya Teknolojileri, alanındaki teknolojik yenilikleri dünya genelinde takip ederek, çalışmakta olduğu lider firmalara her dönemde yenilerini eklemektedir.

Kullanıcıları en ileri teknoloji ile buluşturmayı amaçlayan firmamız, yaşam bilimleri, ilaç, biyoteknoloji, kimya, gıda, tarım, matbaa, tekstil, boya, petrol ve madencilik gibi birçok sektörde kullanım alanı bulunan ürünleriyle ve 20 yılı aşkın satış ve teknik destek deneyimi ile müşterilerinin tüm gereksinim ve beklentilerini karşılayacak çözümler sunmaktadır.



TAŞINABİLİR SPEKTROSKOPİ CİHAZLARI


Thermo SCIENTIFIC

MarqMetrix All-in-One Proses Analiz Cihazı



Thermo Scientific MMAIO Real Time Proses Analiz Cihazı, kompakt ve taşınabilir bir Raman spektrometresidir. Bu sistem, sonuca ulaşma süresinin kritik olduğu biyofarmasötik uygulamalarda hızlı dağıtım, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik amaçlarına uygun olarak üretilmiştir.





MMAIO Real Time Proses Analiz Cihazı ile kullanıcılar, numune hazırlamaya gerek kalmadan tahribatsız ve gerçek zamanlı analiz yapabilmektedir. Bu analizör, tek tuşlu donanımı ve kullanımı kolay yazılımıyla, hassas ve doğru ölçümlerin yürütülmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

MMAIO Analizörü, 15 dakikadan daha kısa sürede son derece hassas Raman ölçümleri yapmanıza olanak sağlayacak şekilde kullanıma hazır olarak tasarlanmıştır.

Fabrika kalibrasyonu sayesinde kesintisiz ve hassas analiz sağladığından MMAIO koruyucu çantasıyla istediğiniz yere götürerek analiz yapabilirsiniz. MMAIO analizörü mevcut prosesinize kolayca entegre edilebilmekte ve maliyetli teknik uzmanlık ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

MMAIO Proses Analizörü şunları sunar:

- *Numune hazırlığı olmadan gerçek zamanlı Raman spektral analizi ve sonuçları*
- *Kolay kurulum ve kullanım*
- *Değerli numuneleri korumak için tahribatsız iş akışları*
- *Kontaminasyonunu en aza indirmek için temassız çalışma opsiyonu*
- *Kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplar*
- *Tek seferlik fabrika kalibrasyonu*





EL TİPİ SPEKTROSKOPİ CİHAZLARI

Thermo SCIENTIFIC

TruScan RM Cihazı ve TruTools Kemometri Paketi

Kalitatif ve Kantitatif analiz için Portatif Raman Spektrometresi

Thermo Scientific™ TruScan™ RM El Tipi Raman Analiz Cihazı ile depoya gelen hammaddeden bitmiş ürüne kadar, tüm malzemelerin kalitesini, ihtiyaç duyulan her yerde, saniyeler içinde kapalı ambalaj üzerinden güvenilir bir şekilde test edebilirsiniz.

Opsiyonel Thermo Scientific™ TruTools™ kemometri yazılımı sayesinde ise PLS, PCR, CLS, PCA, PLSSQ ve PLSDA algoritmalarını içeren özelleştirilmiş kemometrik modeller geliştirerek karmaşık numuneler arasındaki kalitatif farklılıkların tanımlanması ve kantitatif numune tayini yapılabilmektedir.





- *Elde taşınabilir, hafif 0,9 kg*
- *785 nm lazer gücü*
- *250 - 2875 cm-1 spektral aralık*
- *Kolay kullanıcı arayüzü*
- *>3 saatten fazla pille çalışma süresi*
- *Şeffaf ambalaj üzerinden tahribatsız ölçüm*
- *Sahte İlaç Tespiti*
- *PAT*
- *Sarf malzemesi ve kullanım maliyeti yok*
- *Dünya genelinde yaygın kullanım*
- *FDA 1040, 21 CFR part 11, CE, Ph. Eur. 8.7 Uyumluluk*



microPHAZIR Rx

Portatif NIR Spektrometresi

Elde taşınabilir NIR analizörü microPHAZIR RX, hammadde tanımlamasını sahada hızlı bir şekilde yapabilmek için tasarlanmıştır.



- *Tek elle kullanım için tabanca tasarımı*
- *Dayanıklı ve hafif (1.25 kg)*
- *1600-2400 nm spektral aralık*
- *Entegre barkod okuyucu*
- *Kalitatif ve kantitatif analiz olanağı*
- *Sahte İlaç Tespiti*
- *PAT*
- *21 CFR Part 11 uyumlu*
- *IQ/OQ/PQ paketi*
- *USP 34 Chap. 1119, JP 15 Supp. 2, EP 2.2.49 uyumlu*

EL TİPİ SPEKTROSKOPİ CİHAZLARI

Thermo SCIENTIFIC

IonicX Portatif XRF Analizörü

İyonik tuzların hızlı, doğru, taşınabilir XRF analizi

İyonik tuzları minimum numune hazırlığı ile saniyeler içinde tanımlayın. Thermo Scientific™ IonicX™ Taşınabilir XRF Analizörü, farmasötik ve biyofarmasötik üreticilerine hızlı ve doğru iyonik tuz hammaddesi kimlik doğrulaması ve yüksek numune verimi sağlar. İyonik tuzlar için tahribatsız, temassız taşınabilir XRF analizörü ile zaman alan, yoğun kaynak gerektiren yaş kimya ve banko üstü yöntemleri değiştirerek test süresini ve masrafını azaltın.





- *İyonik tuzların (NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, NaOH) saniyeler içinde taşınabilir doğrulaması*
- *Elektronik imzalar, kullanıcı erişim kontrolü ve Audit Trail sağlayan 21 CFR Bölüm 11 ile uyumludur*
- *Hammaddelerin tahribatsız incelemesi*
- *Minimum numune hazırlama*
- *Önemli operatör eğitimine ihtiyaç duymadan basit test prosedürü*
- *Hafif ve küçük tabanı kolay taşınabilirlik sağlar*
- *Wi-Fi özellikli*
- *Çalışır Durumda Değiştirilebilir Pil*
- *IP54 Sertifikalı (Sıçrama / Toz Korumalı)*



EL TİPİ SPEKTROSKOPİ CİHAZLARI

Thermo SCIENTIFIC

microPHAZIR AS Portatif Asbets Analiz Cihazı




Asbest içeren malzemelerin tanımlanması, yenileme ve yıkım projeleri ve inşaat malzemelerinin geri dönüşümü sırasında kritik öneme sahiptir. Thermo Scientific microPHAZIR AS analizörü sahada kullanılabilir ve hassasiyetten ödün vermeden incelemeyi kolaylaştırır.

Chrysotile, Crocidolite, Anthophyllite, Tremolite, Actinolite ve Amosite

- *Elde taşınabilme kolaylığı*
- *Dayanıklı ve hafif (1.25 kg)*
- *Hızlı tanımlama için renkli LCD ekran ve LED göstergeler*
- *Şarj edilebilir Li-iyon piller*
- *Kullanımı kolay*











PARTİKÜL BOYUT VE ŞEKİL ANALİZLERİ

Sympatec HELOS

13320-1 standardına uygun olarak üretilen HELOS lazer difraksiyon cihazı ile 0,1 µm – 8,750 µm aralığındaki kuru ve yaş numunelerin (tozlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, spreyler) partikül boyut analizleri yapılabilmektedir.

Modüler bir yapıya sahip olup, analiz edilecek numuneye uygun dispersiyon ünitesinin kullanılması ile son derece yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirliğe sahip analizler yapmak mümkündür.

- Lazer Difraksiyon - Paralel Işın prensibi ile çalışma
- 0.1 µm - 8750 µm aralığında partikül boyut dağılım analizi
- Her biri son derece yüksek hassasiyete sahip olan ve otomatik olarak değiştirilebilen 8 farklı lensle çalışma olanağı
- 2000 Hz hıza sahip yarı dairesel 31 elemanlı foto-dedektör
- Işın çapının otomatik olarak ayarlanması ile ölçüm bölgesi genişliğinin optimize edilebilmesi
- MIE teorisi ve Fraunhofer yaklaşımları
- Yaş, kuru, sprey, inhaler, nebulizer ölçümleri
- "21 CFR Part 11" uyumluluğu



Sympatec HELOS ile birlikte kulanılan Sprayer ve Inhaler opsiyonları



Her türlü itici gaz ve pompalı spreyler kolayca adapte edilerek partikül ve damlacık boyut dağılımları alınabilmektedir.




Her türlü MDI, DPI ve nebulizör kolayca adapte edilerek ürün geliştirme ve kontrol amaçlı ölçümler alınabilmektedir.

PARTİKÜL BOYUT VE ŞEKİL ANALİZLERİ

Sympatec QICPIC

Dinamik görüntü analizi temelinde çalışan QICPIC, partiküllerin farklı açılardan resmedilmesine olanak sağlamakta olup, sahip olduğu 1ns'lik pozlama süresi ve 500 fps'lik görüntü yakalama hızı sayesinde, dispersiyon ünitelerince 100m/s gibi yüksek hızlarda gönderilen partiküllerin görüntülemesini dahi çok net olarak yapabilmekte ve yaklaşık 1.000.000 partikülün ölçümünü saniyeler içinde tamamlayabilmektedir.

- *Dinamik Görüntü Analizi prensibi ile çalışma*
- *1µm - 20mm aralığında partikül boyut ve şekil analizi*
- *Hareket halindeki partikülleri farklı açılardan görüntüleme*
- *Yaş ve kuru dispersiyon üniteleri ile çalışabilme*
- *Saniyede 500 görüntü alabilen yüksek hızlı CMOS kamera*
- *Saniyeler içerisinde yüz binlerce partikülü görüntüleme*
- *Otomatik seçilebilen 6 farklı telesantrik lens ile çalışabilme olanağı*
- *"21 CFR Part 11" uyumluluğu*



Sympatec NANOPHOX

Yenilikçi foton çapraz korelasyon spektroskopi tekniğini kullanan NANOPHOX ile , opak süspansiyon ve emülsiyonlardaki 1 nm - 10,000 nm aralığındaki partiküllerin boyut ve stabilite analizleri yapılabilmektedir. Kullanılan teknik ile çoklu kırınım hatalarının elimine edilebilmesi yüksek konsantrasyonlarda analiz yapabilme olanağı tanır. Bu teknik aynı zamanda ölçüm süresinin kısalması ve impüritelere karşı hassasiyetin de azalmasını sağlamaktadır.

- *DLS - Foton Çapraz Korelasyon Spektroskopisi (PCCS)*
- *1 nm - 10,000 nm aralığında boyut ve stabilite analizi*
- *Yüksek konsantrasyonlarda çalışma olanağı*
- *İmpüritelerden daha az etkilenme*
- *PCS modunda da çalışabilme olanağı*




INHALER VE TABLET TEST SİSTEMLERİ

COPLEY

Copley Scientific, USP ve EP gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanarak üretilmiş test sistemleriyle dünyaca tanınmış lider bir firmadır. Geniş ürün çeşitliliği ile Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuvarlarının gereksinim duyduğu tüm rutin inhaler ve tablet testleri için çözümler sunar.

INHALER TEST SİSTEMLERİ




Next Generation Impactor (NGI)



Andersen Cascade Impactor

- *Ölçülü Doz Inhalerler (MDI ve pMDI)*
- *Kuru Toz İnhalerler (DPI)*
- *Nebülizatörler*
- *Burun Spreyleri ve Aerosol Analizleri için*
- *Doz Tekdüzeliği ve Aerodinamik Partikül Boyut Ölçümleri*



DPI Doz Tekdüzeliği Test Sistemi




TABLET TEST SİSTEMLERİ

Tablet, kapsül, krem ve toz formundaki ürünler için:



Disintegrasyon Test Sistemi



Tablet Disolüsyon Test Sistemi

- *Tablet Disintegrasyon Testi*
- *Tablet Disolüsyon Testi*
- *Tablet FriabiliteTesti*
- *Tablet Sertlik Testi*
- *Toz Yoğunluğu*
- *Toz Akışkanlığı*
- *Süpozituvar Testi*

SHAKE & FIRE TEST SİSTEMLERİ

COPLEY 75 yılı aşkın tecrübesiyle inhaler testleri için sistemler geliştirmektedir.
Vertus II & Vertus Plus isimli Shake & Fire cihazı ile Türkiye'de ilaç sektöründe yerini almıştır.



VERTUS II (Shake and Fire for pMDIs)



VERTUS Plus (Shake and Fire with Automatic Shot Weight for pMDIs)

Vertus II ve Plus; ACI, NGI, DUSA ve diğer cihazlar ile yapılan pMDI testlerinin esnek çalkalama, ateşleme ve akış kontrolünü sağlar.

Vertus kullanımı ile; test tekniğini, çalkalama profilini, ateşleme açısını, çalkalama ve ateşleme arasındaki duruşu, hava akış kontrolünü ve kaçak testi validasyonunu tam ve kesin olarak kontrol edersiniz.

AKIŞ KONTROL VE ATIK SİSTEMLERİ





DecaVertus II (10-way Shake and Fire to Waste)



WSC2 (Waste Shot Collector)

HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME

SPECTRAL IMAGING

SPECIM FX10

Specim FX10 kamera serisi, endüstriyel ve laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır. Specim FX10 kameralar, görünür ve yakın kızılötesi (400-1000NM)(VNIR) alanda çizgi tarama modunda çalışır.





SPECIM FX17

Specim FX17, tam anlamıyla görünmeyeni görebilir ve diğer tüm inceleme yöntemlerinden daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Yakın kızılötesi (900-1700 nm) bölgede çalışarak, analiz için hedeflerin kimyasal bileşimini ortaya çıkarabilir veya hedefteki nemi veya yabancı nesneleri tespit edebilir. Örneğin, Specim FX17, meyveler veya patateslerdeki şeker seviyesini veya unlu mamullerdeki nem yüzdesini tespit etmek veya geri dönüşüm için farklı plastik türlerini belirlemek için kullanılabilir.

SPECIM AFX10

Specim AFX10, bir HSI kamera, küçük ve güçlü bir bilgisayar ve birden fazla drone türüne kurulabilen tek bir kompakt muhafaza içinde üst düzey bir GNSS / IMU birimi içeren bir VNIR (400-1000 nm) hiperspektral görüntüleme çözümüdür.





SPECIM AFX17

Specim AFX17, bir HSI kamera, küçük ve güçlü bir bilgisayar ve birden fazla drone türüne kurulabilen tek bir kompakt muhafaza içinde üst düzey bir GNSS / IMU birimi içeren bir NIR (900-1700 nm) hiperspektral görüntüleme çözümüdür.

SPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME

SPECTRAL IMAGING

SPECIM FX50

Specim FX50, çizgi tarama modunda çalışır ve Orta Dalga Boyu Kızılötesi (MWIR) bölgesinde (2,7-5,3 µm) hiperspektral verileri toplar.



Specim SisuCHEMA

SisuCHEMA, görüntülü örneklerin niteliksel ve kantitatif sonuçlarını gerektiren diğer araştırma ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra adli tıp, gıda, eczacılık ve tarım uygulamaları için bir anahtar teslim hiperspektral Kimyasal Görüntüleme Analizörüdür.





Specim SisuROCK

SisuROCK, sondaj karot loglamada bir sonraki nesil adımıdır. Bu iş istasyonu, herhangi bir örnek hazırlama olmaksızın günlük yüzlerce metre karottan veri toplar. Elde edilen hiperspektral görüntüleme verileri karot boyunca ve sahada tutarlı ve objektif mineral haritalarına dönüştürülebilir.

Specim Single Core Scanner

Single Core Scanner, esas olarak hiperspektral karot görüntülemeye ihtiyaç duyan, ancak yılda yalnızca sınırlı miktarda karot üreten kullanıcılar için bir çözümdür. SCS, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak tek bir sensörle donatılmıştır. Mevcut pushbroom-temelli dalga boyu aralıkları VNIR ve SWIR'dir. Bu anahtar teslimi çözüm yalnızca SPECIM ürün yelpazesinden en son teknolojiye sahip bileşenler için geçerlidir.





SPECIM IQ


Specim IQ

SPECIM IQ, malzemeleri saniyeler içinde analiz etmenizi sağlayan dünyanın ilk mobil hiperspektral kamerasıdır.

Gıda tazeliği analizinden sahte imzaya, olay yeri incelemeden sahte ilaç tespitine, tablo ekspertizinden cilt kanseri tespitine kadar birçok alanda hızlı sonuçlar elde etmenizi sağlamaktadır.

OTOMATİK PROOFREADER ÇÖZÜMLERİ

GlobalVision



Graphics Inspection (Grafik Kontrol)

Dijital artwork ve proof dosyalarını tutarsızlıklara karşı piksel piksel karşılaştırmak için kullanılır.

Print Inspection (Baskı Kontrol)

Baskı etiketlerinin, kartonların, proof dosyalarının ve diğer ambalaj malzemelerinin, hatasız olduğunu doğrulamak üzere onaylı bir artwork dosyasıyla karşılaştırmak için kullanılır.

Spelling Inspection (Gramer Kontrol)

Herhangi bir dilde yüksek doğruluk derecesi ile yazım denetimi yapmak için kullanılır.

Braille Inspection (Körler Alfabesi Kontrol)

Braille'i inceleme, tercüme etme ve doğrulama; eklenen veya eksik noktaları bulmak için kullanılır.

Text Inspection (Metin Kontrol)

Metin belgesini, dil ne olursa olsun, saniyeler içinde PDF dosyası ile karşılaştırmak için kullanılır.

Color Inspection (Renk Kontrolü)

Dijital renk ölçümü ve karşılaştırması için kullanılır.

Barcode Inspection (Barkod Kontrol)

PDF dosyaları, basılı ambalaj ve yerleştirme dosyaları üzerinde barkodları doğrulama, kodu çözme ve sınıfını belirleme için kullanılır.

SU SİSTEMLERİNDE ENTEGRE VE PAKET ÇÖZÜMLERİ

Puretech™
delivering purity

TELSTAR PURETECH firması uzun yıllardır dünyada ve Türkiye'de müşterilerine Avrupa, Japon ve Amerikan Farmakopelerine uygun standartlarda anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Genesys Saf Su Sistemi, Uluslararası İlaç Kodeksi'nin Saf veya Yüksek Saflıkta Su özelliklerine uygun olarak arıtılmış su üretmek için tasarlanmıştır. Sistem, arıtılmış suyu depolama tankına taşıyan boru tesisatı dahil olmak üzere, bütün ünitenin sıcak su sanitizasyonunu yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Genesys üniteleri tam korumalı bir platform içersine yerleştirilmiştir. Bu sayede sistem temiz tutulmakta ve operatörleri etkileyecek zararlar engellenmektedir. Sistemin içinde bulunan temel bileşenlerden 316 paslanmaz çelik tank sanitizasyon için bir rezervuar olarak kullanılmakta ve otomatik CIP devirleri içinde kullanılabilmektedir. Ters Ozmoz RO, Sürekli Elektro Deiyonizasyon CDEI ve Ultrafiltrasyon teknolojisi kullanılan cihazın başlıca özellikleri şu şekildedir :

- *GAMP4 ve 21 CFR P11 bölümüne uygunluk*
- *Saf Su Sistemleri*
- *Denetim ve müşteri standartlarına uygun validasyon*
- *Atık suyu asgariye indirme*
- *Kanıtlanmış teknolojiyle esnek sistem entegrasyonu*
- *Kağıtsız ortamda grafik kayıt ve gömme veri kaydetme özellikleri ile sofistike denetim sistemleri seçenekleri*
- *Enjeksiyonluk Su Sistemleri*
- *Saf Buhar Sistemleri*
- *100 - 10.000 lt/sn arasında esnek çıkışlar*
- *Güvenli ve emniyetli operasyon için tamamen kilitlenebilir koruyucupaneller ve kapaklar*
- *USP, EP ve JP'ye uygun saf veya yüksek saflıkta*
- *Otomatik sıcak su sanitizasyonu*
- *Üretim kapasitesini basitçe yükseltebilmek üzere yapılmış tasarım*



Saf Buhar Sistemleri



Saf Su Sistemleri



Ön Arıtma



Enjeksiyonluk Su Sistemleri



Depolama & Dağıtım Sistemleri

ULTRA SAF SU VE TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

EVOQUA
WATER TECHNOLOGIES

EVOQUA 30 yılı aşkın inovasyon, pazar lideri uzmanlık ve eşsiz müşteri hizmetleri deneyimine sahiptir. Evoqua'nın güvenilir arıtma sistemleri kesintisiz su ve kalite sağlar. Su kalitesi ASTM Tip I, CLSI ve ISO 3696 Tip I dahil olmak üzere tüm ilgili standartları fazlasıyla karşılamaktadır. İstenen kalitedeki su, Atomik Absorpsiyon Spektroskopi analizinden tüm genel laboratuvar uygulamalarına, kritik hücre ve doku kültürleri için rutin analizlerden pirojene duyarlı uygulamalara kadar kullanılabilir. Endüstriyel müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 10 m3/saate kadar uygun sistemler sunar.



SERTİFİKALI REFERANS STANDARTLARI VE AKREDİTASYON KİMYASALLARI

ERA
A Waters Company

ERA, üretmiş olduğu sertifikalı referans kimyasalları ile çevre ve ilaç sektörüne hizmet veren dünya lideri bir firmadır. Üretmiş olduğu akreditasyon kimyasallarıyla çevre laboratuvarlarının kalite kontrol ve yeterlilik testlerinin gerçekleştirilmesinde çözüm ortağı olmaktadır. İlaç sektörüne de sertifikalı referans standartlarıyla hizmet veren ERA firması, Toplam Organik Karbon cihaz standartlarının lisanslı üreticisidir.

Çevre Kimyasalları







- *Karşılaştırma testleri (PT)*
- *Sertifikalı Referans Materyaller (CRM)*

TOC Standartları







GE, Anatel, Sievers, Analytik Jena, Lachat, OI Analytical, Shimadzu, Teledyne Tekmar ve Thornton marka TOC cihazları için:

- *Kalibrasyon & Verifikasyon Standartları*
- *Sistem Uygunluk Kitleri*

FUMİGASYON VE GAZ ÖLÇÜMÜ



GT5000 Terra, dünyanın en küçük, taşınabilir ve sıçramaya dayanıklı çoklu gaz FTIR analizörü. Sürekli izleme ile çevrimiçi olarak aynı anda 50 gaza kadar ölçüm yapabilir. Düşük maliyetli ve kolay kullanıma uygundur.

GT5000 Terra, küçük ama sağlam bir pakette birçok özellikler doludur. Mümkün olan en düşük tespit limitleri, çok bileşen analiz kapasitesi ve dahili pompa için yüksek hassasiyetli bir numune hücresi, bu nedenle ayrı bir numune alma sistemine gerek yoktur. Bu portatif gaz analizörü aynı zamanda hafiftir (9,4 kg), sıçramaya dayanıklıdır (IP54 dereceli) ve pille çalışır, böylesine güçlü bir analiz cihazı için eşsiz taşınabilirlik sağlar. Zorlu saha şartlarında kullanım için tasarlanan GT5000, çok çeşitli uygulamalar için mükemmel bir araçtır. Çevre, sağlık, güvenlik gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

- *Endüstriyel hijyen – mevzuata uyumluluk testi için uçucu organik bileşiklerin Çalışma alanı Hava Kalitesi ölçümü*
- *Hastaneler – Anestezik gazlar, sterilize edici gazlar, laboratuvar solventleri*
- *Sızıntı tespiti – Uçucu organik karbonları, Freonlar, inorganik gazlar vb.*
- *Fumigantlar – deniz kargo konteynırlarındaki fumigant kalıntılarının tespiti*
- *Atık gaz ölçümleri – arıtma tesislerinde Klorlu hidrokarbonların ve BTEX belirlenmesi*
- *Sera gazı ölçümleri*
- *İlk Müdahale ve HAZMAT ekipleri – Toksik Endüstriyel Kimyasalların ve Kimyasal Savaş Ajanlarının (CWA) belirlenmesi ve miktar tayinleri*

ÖZELLİKLER

- *Sabit kalibrasyon, düşük bakım giderleri*
- *Kullanımı kolay çözüm: Tek bir çalıştırma tuşu ve ekran talimatları*
- *Taşınabilirlik: pille çalıştırma ve kablosuz bağlantı*
- *Hız: numune hazırlama yok, sadece 5 saniyelik en kısa ölçüm süresi*
- *Ölçüm sonrası analiz ve devasa Gasmet referans kaynağından bilinmeyen tespiti*

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Thermo SCIENTIFIC

COPLEY

GlobalVision

SYMPATEC


evoqua WATER TECHNOLOGIES

SPECIM SPECTRAL IMAGING

gasmet

Puretech™ delivering purity

Waters™ | ERA™



Much more than visible...

Görünenden çok daha fazlası...

BLG Kimya Teknolojileri
BİLMO Küçük Sanayi Sitesi Aydınlı Mh.
Yanyol Cd. Melodi Sk. No: 2/17
PK:34953
Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 455 4371 / 72
Fax : +90 216 455 4373
E-Posta : info@blgkimya.com

Thermo SCIENTIFIC
COPLEY
GlobalVision
SYMPATEC
evoqua WATER TECHNOLOGIES
SPECIM SPECTRAL IMAGING
gasmet
Puretech delivering purity
Waters | ERA

blgkimya.com

BLG KİMYA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bilmo Sanayi Sit. Aydınlı Mah. Yanyol Cad. Melodi Sok.
No: 2/17 P.K:34953 Tuzla - İSTANBUL / TÜRKİYE

T: 0.216 455 43 71/72
F: 0.216 455 43 73

E: info@blgkimya.com

PCA
PARTNERS CERTIFICATE ASSURANCE
ISO 9001:2015